



# AKTYWNY SAMORZĄD

Struktury danych osobowych  
(ogólna struktura bazy danych)

**TYLDA Sp. z o.o.**  
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1/17  
37-200 Przeworsk

*Adres do korespondencji:*  
Tylda Sp. z o.o. I/Oddział  
Zielona Góra  
ul. Podgórna 43C  
65-213 Zielona Góra

tel. 502 563 896  
[www.tylda.pl](http://www.tylda.pl)  
[tylda@tylda.pl](mailto:tylda@tylda.pl)

wersja 2.2  
2020.04.21

[www.as.tylda.pl](http://www.as.tylda.pl)

## Spis treści

1. Wprowadzenie .....	4
2. Środowisko pracy .....	4
3. Przepływ danych .....	5
4. Zakres przechowywanych danych.....	6
5. Struktura zbiorów tablic.....	7
5.1. Rejestr wniosków .....	7
Tablica <i>wnioski</i> .....	7
Tablica <i>przedmioty</i> .....	12
Tablica <i>przedmioty_m2</i> .....	12
Tablica <i>dokumenty_fin</i> .....	14
Tablica <i>dokumenty_fin_zwroty</i> .....	15
Tablica <i>listy_wypłat</i> .....	15
Tablica <i>listy_konta</i> .....	16
Tablica <i>listy_rachunki</i> .....	16
Tablica <i>listy_wypłat_pozycje</i> .....	16
Tablica <i>listy_zadania</i> .....	17
Tablica <i>wydruki_kopie</i> .....	17
Tablica <i>wydruki_szablony</i> .....	17
Tablica <i>wydruki_szablony_pliki</i> .....	18
Tablica <i>wydruki_wzory</i> .....	18
Tablica <i>dokumenty</i> .....	18
Tablica <i>pliki</i> .....	19
Tablica <i>przypominacz</i> .....	19
Tablica <i>koszty</i> .....	19
Tablica <i>wnioski_pcpr</i> .....	19
5.2. Rejestr wnioskodawców oraz firm, instytucji i szkół .....	21
Tablica <i>wnioskodawcy</i> .....	21
Tablica <i>firmy</i> .....	23
Tablica <i>szkoły</i> .....	23
5.3. Rejestr tablic technicznych i konfiguracyjnych .....	24
Tablica <i>baza_kategorie</i> .....	24

Tablica <i>baza_sprzet</i> .....	24
Tablica <i>numeracja</i> .....	24
Tablica <i>limity</i> .....	24
Tablica <i>plan</i> .....	25
Tablica <i>slovniki</i> .....	25
Tablica <i>uzytkownicy</i> .....	25
Tablica <i>logi</i> .....	26
Tablica <i>logi_otwarte</i> .....	27
Tablica <i>opcje_kmp</i> .....	27
Tablica <i>ustawienia</i> .....	27
Tablica <i>wersja</i> .....	27

## 1. Wprowadzenie

Dokument dotyczy programu Aktywny samorząd (w wersji 2.6.4).

Zgodnie z załączonym art. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku, w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024), niniejszy dokument zawiera informacje w zakresie punktów 3 i 4 niniejszego artykułu.

*§ 4. Polityka bezpieczeństwa, o której mowa w § 3 ust. 1, zawiera w szczególności:*

- 1. wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe;*
- 2. wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych;*
- 3. opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi;*
- 4. sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami;*
- 5. określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.*

## 2. Środowisko pracy

Aplikacja dostępna jest w wersji dla środowiska Microsoft Windows (wersja XP i późniejsze) i korzysta z bazy danych MySQL (w wersji 5.1.55).


Istnieje możliwość pracy programu w środowisku sieciowym.

### 3. Przepływ danych

Wszystkie dane (w tym także dane osobowe) wprowadzane są do programu za pomocą formatek ekranowych lub poprzez import z innych systemów informatycznych. Dodatkowo istnieje możliwość eksportu niektórych danych (w tym danych osobowych) do plików, na potrzeby innych systemów informatycznych.

Program posiada funkcję archiwizacji danych do pliku oraz przywracanie danych z kopii. Plik kopii zawiera wszystkie informacje z bazy danych.

Program umożliwia dodawanie, edycję oraz usuwanie danych.



Rysunek 1. Przepływ danych.

## 4. Zakres przechowywanych danych

Ogólny schemat struktury bazy danych przedstawiony jest na Rysunku 2.



Rysunek 2. Struktura bazy danych.

### ***Rejestr wniosków***

Jest zbiorem tablic zawierających wykaz wniosków złożonych przez wnioskodawców. Rejestry te zawierają dane osobowe wnioskodawców, a także ich opiekunów (jeśli występują). Dodatkowo przechowywane są tu także informacje ściśle powiązane z wnioskami, takie jak: informacje o przyznanych dofinansowaniach, szablony oraz kopie drukowanych dokumentów. Informacje te są powiązane z wnioskami za pomocą identyfikatorów wniosków.

### ***Rejestr wnioskodawców oraz firm, instytucji i szkół***

Jest zbiorem tablic zawierających dane wnioskodawców oraz różnego rodzaju firm, instytucji i szkół. Dane te są wykorzystywane we wnioskach. Przechowywana jest tu także historia wszystkich wnioskodawców. Informacje historyczne powiązane są z właściwymi danymi za pomocą identyfikatorów wnioskodawców i wniosków.

### ***Rejestr tablic technicznych i konfiguracyjnych***

Tablice nie zawierają danych osobowych.

## 5. Struktura zbiorów tablic

Rozdział przedstawia szczegółową strukturę bazy danych, w tym danych osobowych przechowywanych w poszczególnych tabelach z uwzględnieniem powiązań między tymi danymi. Dla każdej tablicy przedstawiono wykaz pól, ich typ, wartość domyślną i opis.

Tablice zostały pogrupowane ze względu na ich przynależność do odpowiednich rejestrów opisanych w poprzednim punkcie.

### 5.1. Rejestr wniosków

#### Tablica *wnioski*

Tablica zawiera dane dotyczące wniosków.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
wni_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku
wni_rodz	varchar(2)			Oznaczenie modułu/obszaru/zadania
wni_nr_prz	varchar(20)			Numeracja wniosku – Przedrostek
wni_nr_kol	int(11)			Numeracja wniosku – Numer kolejny
wni_nr_rok	int(11)			Numeracja wniosku – Rok
wni_nr_kolrok	varchar(10)			Numeracja wniosku – Numer kolejny/Rok
wni_data	date			Data złożenia wniosku
wni_data_rok	date			Data określająca rok, do którego przypisano wniosek
wni_punkty	int(11)		-1	Przyznane punkty
wni_wn_imie	varchar(50)			Imię wnioskodawcy/opiekuna <i>(jeśli wniosek dotyczy także opiekuna, pola z przedrostkiem 'wni_wn_' dotyczą opiekuna, w przeciwnym wypadku dotyczą wnioskodawcy)</i>
wni_wn_nazwisko	varchar(50)			Nazwisko wnioskodawcy/opiekuna
wni_wn_pesel	varchar(11)			Numer PESEL wnioskodawcy/opiekuna
wni_wn_data_ur	date			Data urodzenia wnioskodawcy/opiekuna
wni_wn_plec	enum('M', 'K')		M	Płeć wnioskodawcy/opiekuna
wni_wn_stan_cyw	tinyint(4)			Stan cywilny wnioskodawcy/opiekuna
wni_wn_do_seria	varchar(3)			Seria dowodu osobistego wnioskodawcy/opiekuna
wni_wn_do_nr	varchar(6)			Numer dowodu osobistego wnioskodawcy/opiekuna
wni_wn_do_wydany	varchar(100)			Nazwa organu wydającego dowód osobisty wnioskodawcy/opiekuna
wni_wn_do_data_od	date	T	NULL	Data wydania dowodu osobistego wnioskodawcy/opiekuna
wni_wn_do_data_do	date	T	NULL	Termin ważności dowodu osobistego wnioskodawcy/opiekuna
wni_wn_tel_stac	varchar(50)			Telefon kontaktowy wnioskodawcy/opiekuna (stacjonarny)
wni_wn_tel_kom	varchar(50)			Telefon kontaktowy wnioskodawcy/opiekuna (komórkowy)
wni_wn_email	varchar(50)			Adres e-mail wnioskodawcy/opiekuna
wni_wn_ulica	varchar(50)			Adres wnioskodawcy/opiekuna – Ulica
wni_wn_dom	varchar(10)			Adres wnioskodawcy/opiekuna – Nr domu
wni_wn_lokal	varchar(10)			Adres wnioskodawcy/opiekuna – Nr lokalu

wni_wn_kod	varchar(6)			Adres wnioskodawcy/opiekuna – Kod pocztowy
wni_wn_poczta	varchar(50)			Adres wnioskodawcy/opiekuna – Poczta
wni_wn_miasto	varchar(50)			Adres wnioskodawcy/opiekuna – Miejscowość
wni_wn_gmina	varchar(50)			Adres wnioskodawcy/opiekuna – Gmina
wni_wn_powiat	varchar(50)			Adres wnioskodawcy/opiekuna – Powiat
wni_wn_wojew	tinyint(4)			Adres wnioskodawcy/opiekuna – Województwo
wni_wn_obszar	tinyint(4)			Oznaczenie obszaru (miasto/wieś)
wni_wn_ulica2	varchar(50)			Adres zameldowania wnioskodawcy/opiekuna – Ulica
wni_wn_dom2	varchar(10)			Adres zameldowania wnioskodawcy/opiekuna – Nr domu
wni_wn_lokal2	varchar(10)			Adres zameldowania wnioskodawcy/opiekuna – Nr lokalu
wni_wn_kod2	varchar(6)			Adres zameldowania wnioskodawcy/opiekuna – Kod pocztowy
wni_wn_poczta2	varchar(50)			Adres zameldowania wnioskodawcy/opiekuna – Poczta
wni_wn_miasto2	varchar(50)			Adres zameldowania wnioskodawcy/opiekuna – Miejscowość
wni_wn_powiat2	varchar(50)			Adres zameldowania wnioskodawcy/opiekuna – Powiat
wni_wn_wojew2	tinyint(4)			Adres zameldowania wnioskodawcy/opiekuna – Województwo
wni_dz_imie	varchar(50)			Imię wnioskodawcy <i>(jeśli wniosek dotyczy także opiekuna, pola z przedrostkiem 'wni_dz_' dotyczą wnioskodawcy, w przeciwnym wypadku nie są wypełniane)</i>
wni_dz_nazwisko	varchar(50)			Nazwisko wnioskodawcy
wni_dz_pesel	varchar(11)			Numer PESEL wnioskodawcy
wni_dz_data_ur	date	T	NULL	Data urodzenia wnioskodawcy
wni_dz_pelnoletni	tinyint(4)			Oznaczenie, czy wnioskodawca jest pełnoletni
wni_dz_plec	enum('M', 'K')	T	NULL	Płeć wnioskodawcy
wni_dz_ulica	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Ulica
wni_dz_dom	varchar(10)			Adres wnioskodawcy – Nr domu
wni_dz_lokal	varchar(10)			Adres wnioskodawcy – Nr lokalu
wni_dz_kod	varchar(6)			Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy
wni_dz_poczta	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Poczta
wni_dz_miasto	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Miejscowość
wni_dz_gmina	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Gmina
wni_dz_powiat	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Powiat
wni_dz_wojew	tinyint(4)			Adres wnioskodawcy – Województwo
wni_dz_obszar	tinyint(4)			Oznaczenie obszaru (miasto/wieś)
wni_dz_opiekun	tinyint(4)			Oznaczenie, kim jest opiekun wnioskodawcy
wni_niep_data	date	T	NULL	Termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności
wni_niep_niezdolnosc	tinyint(4)			Rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy
wni_niep_stopien	tinyint(4)			Stopień niepełnosprawności wnioskodawcy
wni_niep_grupa	tinyint(4)			Grupa inwalidzka wnioskodawcy
wni_niep_16	tinyint(4)			Oznaczenie, czy wnioskodawca posiadał status osoby niepełnosprawnej przed 16 rokiem życia
wni_niep_zmiana	date	T	NULL	Data zmiany informacji o niepełnosprawności
wni_niep_data2	date	T	NULL	Termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności (po zmianie)
wni_niep_niezdolnosc2	tinyint(4)		0	Rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy (po zmianie)



wni_niep_stopien2	tinyint(4)		0	Stopień niepełnosprawności wnioskodawcy (po zmianie)
wni_niep_grupa2	tinyint(4)		0	Grupa inwalidzka wnioskodawcy (po zmianie)
wni_przycz_00	tinyint(4)			Pole nieużywane
wni_przycz_01	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 01-U
wni_przycz_02	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 02-P
wni_przycz_03	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 03-L
wni_przycz_04	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 04-O
wni_przycz_05	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 05-R
wni_przycz_06	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 06-E
wni_przycz_07	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 07-S
wni_przycz_08	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 08-T
wni_przycz_09	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 09-M
wni_przycz_10	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 10-N
wni_przycz_11	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 11-I
wni_przycz_12	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 12-C
wni_przycz_param	char(15)			Szczegółowe informacje o niepełnosprawności wnioskodawcy
wni_zasw1	tinyint(4)		0	Zaświadczenie o niepełnosprawności (dysfunkcja obu kończyn)
wni_zasw2	tinyint(4)		0	Zaświadczenie o niepełnosprawności (osoba niewidoma)
wni_opis_01	tinyint(4)		0	Opis niepełnosprawności – dysf. narządu ruchu
wni_opis_011	tinyint(4)		0	Opis niepełnosprawności – dysf. obu kończyn górnych
wni_opis_012	tinyint(4)		0	Opis niepełnosprawności – problemy z samodzielnym poruszaniem się
wni_opis_02	tinyint(4)		0	Opis niepełnosprawności – dysf. narządu ruchu
wni_opis_021	tinyint(4)		0	Opis niepełnosprawności – dysf. narządu ruchu (osoba niewidoma)
wni_opis_022	tinyint(4)		0	Opis niepełnosprawności – dysf. narządu ruchu (osoba głuchoniewidoma)
wni_opis_03	tinyint(4)		0	Opis niepełnosprawności – amputacja kończyn górnych
wni_opis_04	tinyint(4)		0	Opis niepełnosprawności – amputacja kończyn dolnych
wni_opis_05	tinyint(4)		0	Opis niepełnosprawności – dysf. uniemożliwiająca poruszanie się za pomocą wózka inw. ręcznego
wni_opis_06	tinyint(4)		0	Opis niepełnosprawności – trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy
wni_opis_07	tinyint(4)		0	Opis niepełnosprawności – dysfunkcja narządu słuchu
wni_opis_071	tinyint(4)		0	Opis niepełnosprawności – wymaga korzystania z usług TJM
wni_brail	tinyint(4)			Oznaczenie, czy umowa dotyczy urządzeń Brailowskich
wni_zatr	tinyint(4)			Rodzaj aktywności zawodowej
wni_zatr_rodzaj	tinyint(4)	T	NULL	Pole określające status bezrobotnego lub rodzaj zatrudnienia
wni_zatr_data_od	date	T	NULL	Data rejestracji jako osoba bezrobotna lub data rozpoczęcia zatrudnienia
wni_zatr_data_do	date	T	NULL	Data końca okresu zatrudnienia
wni_zatr_czas1	tinyint(4)			Status – zatrudnienie na czas nieokreślony
wni_zatr_czas2	tinyint(4)			Status – zatrudnienie na inny okres

wni_zatr_opis1	varchar(50)			Pole opisowe – zależy od rodzaju aktywności zawodowej
wni_zatr_opis2	varchar(250)			Pole opisowe – zależy od rodzaju aktywności zawodowej
wni_pfron	tinyint(4)			Oznaczenie, czy wnioskodawca korzystał już wcześniej ze środków PFRON
wni_pfron_kwota	decimal(10,2)	T	NULL	Wysokość otrzymanych przez wnioskodawcę środków
wni_pfron_zob1	tinyint(4)			Status określający, czy wnioskodawca posiada zobowiązania wobec PFRON
wni_pfron_zob2	tinyint(4)			Status określający, czy wnioskodawca posiada zobowiązania wobec Realizator programu
wni_bank_nazwa	varchar(50)			Nazwa banku
wni_bank_rachunek	varchar(32)			Numer rachunku bankowego
wni_dochod_brutto	decimal(10,2)	T	NULL	Pole nieużywane
wni_dochod_netto	decimal(10,2)	T	NULL	Dochód netto wnioskodawcy
wni_dochod_gosp	tinyint(4)			Rodzaj gospodarstwa
wni_wyksztalzenie	tinyint(4)			Zdobyte wykształcenie
wni_wyksztalzenie_inne	varchar(50)			Zdobyte wykształcenie – pole opisowe
wni_szk_rodzaj	tinyint(4)			Pobierana nauka – rodzaj szkoły
wni_szk_rodzaj_inna	varchar(50)			Pobierana nauka – rodzaj szkoły – pole opisowe
wni_szk_nazwa	varchar(100)			Nazwa szkoły
wni_szk_ulica	varchar(50)			Adres szkoły – ulica
wni_szk_dom	varchar(10)			Adres szkoły – nr domu
wni_szk_lokal	varchar(10)			Adres szkoły – nr lokalu
wni_szk_kod	varchar(6)			Adres szkoły – kod pocztowy
wni_szk_miasto	varchar(50)			Adres szkoły – miejscowość
wni_szk_powiat	varchar(50)			Adres szkoły – powiat
wni_szk_wojew	tinyint(4)			Adres szkoły – województwo
wni_szk_tel	varchar(50)			Telefon kontaktowy szkoły
wni_szk_www	varchar(50)			Adres strony internetowej szkoły
wni_szk_nip	varchar(50)			NIP szkoły
wni_szk_regon	varchar(50)			REGON szkoły
wni_szk_bank	varchar(50)			Nazwa banku szkoły
wni_szk_rachunek	varchar(50)			Numer rachunku bankowego szkoły
wni_szk_klasa	tinyint(4)			Klasa (rok) do której uczęszcza wnioskodawca
wni_wkl_tn	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy wymagany wkład własny
wni_wkl_kwota				Kwota wkładu
wni_wkl_data				Data wpłaty wkładu
wni_wkl_opis				Opis wkładu
wni_odbiorcy	text			Dane odbiorców dofinansowania
wni_harmonogram	text			Harmonogram miesięczny dofinansowania (obszar D)
wni_prz_cena	decimal(10,2)			Orientacyjna cena przedmiotu dofinansowania
wni_prz_wklad	decimal(10,2)			Wysokość wkładu własnego
wni_prz_kwota	decimal(10,2)			Wnioskowana kwota
wni_dof_status1	tinyint(4)			Status przyjęcia wniosku
wni_dof_status2	tinyint(4)			Status weryfikacji wniosku
wni_dof_data2	date	T	NULL	Data weryfikacji wniosku
wni_dof_kwota2	decimal(10,2)	T	NULL	Kwota rezerwacji
wni_dof_kwota2z	decimal(10,2)	T	NULL	Kwota zapotrzebowania
wni_dof_specjalista	tinyint(4)		0	Oznaczenie – wniosek u specjalisty
wni_dof_status3	tinyint(4)	T	NULL	Status decyzji
wni_dof_kwota3	decimal(10,2)	T	NULL	Kwota z decyzji

wni_dof_data3	date	T	NULL	Data decyzji
wni_dof_kwota3z	decimal(10,2)	T	NULL	Kwota z decyzji – zwrot
wni_dof_data3z	date	T	NULL	Data decyzji – zwrot
wni_dof_status4	tinyint(4)	T	NULL	Status umowy
wni_dof_kwota4	decimal(10,2)	T	NULL	Kwota umowy
wni_dof_data4	date	T	NULL	Data zawarcia umowy
wni_dof_data4s	date	T	NULL	Data sporządzenia umowy
wni_dof_umowa_prz	varchar(20)	T	NULL	Numer umowy – przedrostek
wni_dof_umowa_kol	int(11)	T	NULL	Numer umowy – numer kolejny
wni_dof_umowa_rok	int(11)	T	NULL	Numer umowy – rok
wni_dof_statusA	tinyint(4)	T	NULL	Status aneksu do umowy
wni_dof_kwotaA	decimal(10,2)	T	NULL	Kwota aneksu
wni_dof_dataA	date	T	NULL	Data podpisania aneksu
wni_dof_dataAs	date	T	NULL	Data sporządzenia aneksu
wni_dof_dataAw	date	T	NULL	Data wypłaty aneksu
wni_dof_nrA	varchar(50)	T	NULL	Numer aneksu
wni_dof_infoA	text	T	NULL	Informacje dotyczące aneksu
wni_dof_status5	tinyint(4)	T	NULL	Status wypłaty
wni_dof_kwota5	decimal(10,2)	T	NULL	Kwota wypłaty
wni_dof_kwota5w	decimal(10,2)	T	NULL	Kwota pozostała do wypłaty
wni_dof_data5	date	T	NULL	Data wypłaty
wni_dof_kwota5z	decimal(10,2)	T	NULL	Kwota wypłaty – zwrot
wni_dof_data5z	date	T	NULL	Data wypłaty – zwrot
wni_dof_kwoty5	text	T	NULL	Kwoty częściowe wypłaty
wni_dof_data61	date	T	NULL	Status rozliczenia umowy – umowa w rozliczaniu
wni_dof_data62	date	T	NULL	Status rozliczenia umowy – umowa rozliczona
wni_dof_status7	tinyint(4)	T	NULL	Status rozwiązania umowy
wni_dof_data71	date	T	NULL	Data rozwiązania umowy
wni_dof_data72	date	T	NULL	Data rozpoczęcia postępowania sądowego
wni_dof_data73	date	T	NULL	Data egzekucji należności
wni_dof_kwota8	decimal(10,2)	T	NULL	Kwota przyznana na koszty dojazdu
wni_dof_data8	date	T	NULL	Data przyznania kwoty na dojazdy
wni_dof_prz_id8	bigint(20)	T	NULL	Identyfikator przedmiotu wniosku, którego dotyczy przyznana kwota na dojazdy
wni_dof_kwota9	decimal(10,2)	T	NULL	Kwota wypłacona na dojazdy
wni_dof_data9	date	T	NULL	Data wypłacenia kwoty na dojazdy
wni_dof_prz_id9	bigint(20)	T	NULL	Identyfikator przedmiotu wniosku, którego dotyczy wypłacona kwota na dojazdy
wni_dof_kalk	text			Obliczenia kalkulacji do decyzji w module II
wni_rez_data	date	T	NULL	Data rezygnacji z dofinansowania
wni_rez_opis	text			Opis rezygnacji z dofinansowania
wni_zam_data	date	T	NULL	Data zamknięcia wniosku
wni_dod_data	date			Data wprowadzenia wniosku do bazy
wni_dod_godz	time			Godzina wprowadzenia wniosku do bazy
wni_dod_nazwa	varchar(50)			Nazwa Użytkownika wprowadzającego wniosek do bazy
wni_ed_data	date	T	NULL	Data ostatniej modyfikacji wniosku
wni_ed_godz	time	T	NULL	Godzina ostatniej modyfikacji wniosku
wni_ed_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie zmiany we wniosku

## Tablica przedmioty

Tablica zawiera dane dotyczące przedmiotów dofinansowania – Moduł I.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
prz_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
prz_poz_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku (z tablicy wnioski)
prz_poz_rodz	char(3)			Rodzaj wniosku
prz_kat	int(11)			Opis/kategoria przedmiotu dofinansowania
prz_kat2	int(11)			Opis/kategoria przedmiotu dofinansowania
prz_kat3	varchar(200)			Opis przedmiotu dofinansowania
prz_opis	text			Opis przedmiotu dofinansowania
prz_opis_tab	text	T	NULL	Opis przedmiotu dofinansowania - tabela
prz_cena	decimal(10,2)			Cena przedmiotu dofinansowania
prz_wklad	decimal(10,2)		0	Wkład własny
prz_kwota	decimal(10,2)	T	NULL	Kwota wnioskowana

## Tablica przedmioty\_m2

Tablica zawiera dane dotyczące przedmiotów dofinansowania – Moduł II.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
prz_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
prz_poz_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku (z tablicy wnioski)
prz_poz_rodz	char(3)			Rodzaj wniosku
prz_forma	tinyint(4)			Forma kształcenia
prz_semestry	tinyint(4)			Okres trwania nauki – semestry
prz_data_rozp	date			Data rozpoczęcia nauki
prz_data_sem_od	date	T	NULL	Data rozpoczęcia semestru
prz_data_sem_do	date	T	NULL	Data zakończenia semestru
prz_system	tinyint(4)			System nauki
prz_internet	tinyint(4)			Status – nauka z pośrednictwem Internetu
prz_kilka_kier	tinyint(4)			Status – nauka na kilku kierunkach
prz_srednia	decimal(6,2)			Średnia ocen
prz_skala	tinyint(4)			Rodzaj skali ocen
prz_skala_inna	varchar(100)			Opis skali ocen
prz_opis	text			Opis
prz_powt_n	tinyint(4)			Status – wnioskodawca powtarza semestr z przyczyn niezależnych od niego
prz_powt_n_ile	tinyint(4)	T	NULL	Po raz który powtarza semestr
prz_powt_z	tinyint(4)			Status – wnioskodawca powtarza semestr z przyczyn zależnych od niego
prz_szk_nazwa	varchar(100)			Nazwa szkoły
prz_szk_ulica	varchar(50)			Adres szkoły – ulica
prz_szk_dom	varchar(10)			Adres szkoły – numer domu
prz_szk_lokal	varchar(10)			Adres szkoły – numer lokalu
prz_szk_kod	varchar(10)			Adres szkoły – kod pocztowy
prz_szk_miasto	varchar(50)			Adres szkoły – miejscowość
prz_szk_powiat	varchar(50)			Adres szkoły – powiat
prz_szk_wojew	tinyint(4)			Adres szkoły – województwo
prz_szk_nip	varchar(10)			NIP szkoły

prz_szk_rodzaj	tinyint(4)		-1	Czy szkoła publiczna
prz_szk_tel	varchar(50)			Telefon szkoły
prz_szk_www	varchar(100)			Strona internetowa szkoły
prz_szk_wydzial	varchar(100)			Wydział
prz_szk_kierunek	varchar(100)			Kierunek
prz_szk_odplatnie	tinyint(4)			Status – nauka odpłatna
prz_szk_zamawiany	tinyint(4)			Status – kierunek zamawiany
prz_szk_rok	tinyint(4)			Rok nauki
prz_szk_semestr	tinyint(4)			Semestr nauki
prz_cena	decimal(10,2)			Koszt nauki
prz_dof_inne	decimal(10,2)			Inne źródła dofinansowania
prz_kwota	decimal(10,2)			Wnioskowana kwota
prz_maks	decimal(10,2)	T	NULL	Maksymalna kwota dofinansowania
prz_cena1	decimal(10,2)	T	NULL	Nauka (czesne) – Koszt nauki
prz_dof_inne1	decimal(10,2)	T	NULL	Nauka (czesne) – Inne źródła dofinansowania
prz_kwota1	decimal(10,2)	T	NULL	Nauka (czesne) – Wnioskowana kwota
prz_maks1	decimal(10,2)	T	NULL	Nauka (czesne) – Maksymalna kwota dofinansowania
prz_cena2	decimal(10,2)	T	NULL	Przewód doktorski – Koszt nauki
prz_dof_inne2	decimal(10,2)	T	NULL	Przewód doktorski – Inne źródła dofinansowania
prz_kwota2	decimal(10,2)	T	NULL	Przewód doktorski – Wnioskowana kwota
prz_maks2	decimal(10,2)	T	NULL	Przewód doktorski – Maksymalna kwota dofinansowania
prz_cena3	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Koszty kształcenia – Koszt nauki
prz_dof_inne3	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Koszty kształcenia – Inne źródła dofinansowania
prz_kwota3	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Koszty kształcenia – Wnioskowana kwota
prz_maks3	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Koszty kształcenia – Maksymalna kwota dofinansowania
prz_cena4	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Inne koszty – Koszt nauki
prz_dof_inne4	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Inne koszty – Inne źródła dofinansowania
prz_kwota4	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Inne koszty – Wnioskowana kwota
prz_maks4	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Inne koszty – Maksymalna kwota dofinansowania
prz_cena5	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Koszty kształcenia poza miejscem zamieszkania – Koszt nauki
prz_dof_inne5	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Koszty kształcenia poza miejscem zamieszkania – Inne źródła dofinansowania
prz_kwota5	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Koszty kształcenia poza miejscem zamieszkania – Wnioskowana kwota
prz_maks5	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Koszty kształcenia poza miejscem zamieszkania – Maksymalna kwota dofinansowania
prz_cena6	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Karta Dużej Rodziny – Koszt nauki
prz_dof_inne6	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Karta Dużej Rodziny – Inne źródła dofinansowania
prz_kwota6	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Karta Dużej Rodziny – Wnioskowana kwota
prz_maks6	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Karta Dużej Rodziny – Maksymalna kwota dofinansowania
prz_cena7	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Osoby poszkodowane – Koszt nauki
prz_dof_inne7	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Osoby poszkodowane – Inne źródła dofinansowania
prz_kwota7	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Osoby poszkodowane – Wnioskowana kwota

prz_maks7	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Osoby poszkodowane – Maksymalna kwota dofinansowania
prz_cena8	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Nauka na kilku kierunkach studiów – Koszt nauki
prz_dof_inne8	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Nauka na kilku kierunkach studiów – Inne źródła dofinansowania
prz_kwota8	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Nauka na kilku kierunkach studiów – Wnioskowana kwota
prz_maks8	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Nauka na kilku kierunkach studiów – Maksymalna kwota dofinansowania
prz_cena9	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Studia w trybie przyspieszonym – Koszt nauki
prz_dof_inne9	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Studia w trybie przyspieszonym – Inne źródła dofinansowania
prz_kwota9	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Studia w trybie przyspieszonym – Wnioskowana kwota
prz_maks9	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Studia w trybie przyspieszonym – Maksymalna kwota dofinansowania
prz_cena10	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Korzystanie z usług tłumacza j.m. – Koszt nauki
prz_dof_inne10	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Korzystanie z usług tłumacza j.m. – Inne źródła dofinansowania
prz_kwota10	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Korzystanie z usług tłumacza j.m. – Wnioskowana kwota
prz_maks10	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Korzystanie z usług tłumacza j.m. – Maksymalna kwota dofinansowania
prz_cena11	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Złożenie wniosku w wersji elektronicznej – Koszt nauki
prz_dof_inne11	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Złożenie wniosku w wersji elektronicznej – Inne źródła dofinansowania
prz_kwota11	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Złożenie wniosku w wersji elektronicznej – Wnioskowana kwota
prz_maks11	decimal(10,2)	T	NULL	Dodatek – Złożenie wniosku w wersji elektronicznej – Maksymalna kwota dofinansowania
prz_dod_proc	decimal(10,2)	T	NULL	Obliczony % dodatku
prz_razem	decimal(10,2)			Maksymalna kwota dofinansowania - Razem

### Tablica dokumenty\_fin

Tablica zawiera dane dotyczące dokumentów finansowych.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
dok_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
dok_poz_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku (z tablicy wnioski)
dok_poz_rodz	char(3)			Rodzaj wniosku
dok_kalkulacja	varchar(20)	T	NULL	Pole nieużywane
dok_wyk_nazwa	varchar(100)			Nazwa wykonawcy (usługodawcy/sprzedawcy)
dok_wyk_ulica	varchar(50)			Adres wykonawcy – ulica
dok_wyk_miasto	varchar(50)			Adres wykonawcy – miejscowość
dok_wyk_kod	varchar(6)			Adres wykonawcy – kod pocztowy
dok_wyk_nip	varchar(15)			NIP wykonawcy
dok_wyk_regon	varchar(14)			REGON wykonawcy
dok_wyk_do	varchar(12)			Dowó osobisty wykonawcy

dok_wyk_bank	varchar(50)			Nazwa banku wykonawcy
dok_wyk_rachunek	varchar(32)			Numer rachunku wykonawcy
dok_zal_nazwa	varchar(100)			Nazwa wykonawcy – do załącznika 2
dok_zal_nip	varchar(15)			NIP wykonawcy – do załącznika 2
dok_data	date			Data dokumentu
dok_prz_id	bigint(20)			Identyfikator przedmiotu dofinansowania (z tablic: przedmioty, przedmioty_m2)
dok_opis	varchar(200)			Opis dokumentu
dok_kwota	decimal(10,2)			Kwota dokumentu
dok_fv	varchar(50)			Numer faktury VAT
dok_lik_id	bigint(20)			Identyfikator konta finansowego (z tablicy listy_konta)
dok_rozliczenie	tinyint(4)			Status rozliczenia
dok_wyplata	tinyint(4)		0	Rodzaj wypłaty

### Tablica dokumenty\_fin\_zwroty

Tablica zawiera dane dotyczące zwrotów.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
doz_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
doz_poz_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku (z tablicy wnioski)
doz_poz_rodz	char(3)			Rodzaj wniosku
doz_dok_id	bigint(20)			Identyfikator dokumentu (z tablicy dokumenty_fin)
doz_data	date			Data zwrotu
doz_kwota	decimal(10,2)			Kwota zwrotu
doz_opis	varchar(200)			Opis zwrotu
doz_lik_id	bigint(20)			Identyfikator konta finansowego (z tablicy listy_konta)

### Tablica listy\_wyplat

Tablica zawiera dane dotyczące list wypłat.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
liw_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
liw_kol	int(11)			Numer listy – nr kolejny
liw_rok	int(11)			Numer listy – rok
liw_kolrok	varchar(10)			Numer listy
liw_data	date			Data utworzenia listy
liw_data_pla	date	T	NULL	Termin płatności
liw_rodzaj	varchar(3)			Rodzaj wniosku
liw_lir_id	bigint(20)			Identyfikator rachunku placówki (z tablicy listy_rachunki)
liw_tytul	varchar(100)			Tytuł listy
liw_tytul_rach	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy na wydruku do tytułu listy dodać nr rachunku bankowego
liw_status	varchar(20)			Status listy

### Tablica *listy\_konta*

Tablica zawiera rejestr kont finansowych.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
lik_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
lik_nr1	varchar(3)			Numer konta – konto
lik_nr2	varchar(15)			Numer konta – subkonto
lik_nr_caly	varchar(20)			Numer konta
lik_nazwa	varchar(100)			Nazwa konta

### Tablica *listy\_rachunki*

Tablica zawiera rejestr rachunków placówki.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
lir_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
lir_rodzaj	varchar(20)			Rodzaj rachunku
lir_nazwa	varchar(50)			Nazwa rachunku
lir_bank	varchar(30)			Nazwa banku
lir_numer	varchar(32)			Numer rachunku
lir_lik_id	bigint(20)		0	Identyfikator konta finansowego (z tablicy listy_konta)
lir_rok	int(11)			Rok, do którego przypisano rachunek

### Tablica *listy\_wyplat\_pozycje*

Tablica zawiera dane dotyczące pozycji na listach wypłat.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
lip_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
lip_liw_id	bigint(20)			Identyfikator listy wypłat (z tablicy listy_wyplat)
lip_wni_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku (z tablicy wnioski)
lip_dok_id	bigint(20)			Identyfikator dokumentu finansowego (z tablicy dokumenty_fin)
lip_data_utw	date			Data dodania pozycji na listę
lip_data_real	date	T	NULL	Data realizacji pozycji
lip_koszt	decimal(8,2)			Koszt – opłata pocztowa
lip_status	tinyint(4)			Status pozycji
lip2_data_utw	date	T	NULL	Dane tymczasowe – Data dodania pozycji na listę
lip2_data_real	date	T	NULL	Dane tymczasowe – Data realizacji pozycji
lip2_status	tinyint(4)	T	NULL	Dane tymczasowe – Status pozycji
lip2_nowy	tinyint(4)		0	Dane tymczasowe – Status – nowa pozycja
lip2_usuniety	tinyint(4)		0	Dane tymczasowe – Status – usunięta pozycja



### Tablica *listy\_zadania*

Tablica zawiera rejestr zadań do list wypłat.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
liz_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
liz_rodzaj	varchar(3)			Rodzaj wniosku
liz_nazwa	varchar(100)			Nazwa zadania
liz_opis	varchar(100)			Opis zadania
liz_lik_id	bigint(20)			Identyfikator konta finansowego (z tablicy listy_konta)

### Tablica *wydruki\_kopie*

Tablica zawiera rejestr wydruków dokumentów.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
wyd_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
wyd_poz_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku (z tablicy wnioski)
wyd_poz_rodz	char(3)			Rodzaj wniosku
wyd_data	date			Data wydruku
wyd_nazwa	varchar(100)			Nazwa wydruku
wyd_tresc	longtext			Treść dokumentu
wyd_rodzaj	tinyint(4)			Rodzaj dokumentu
wyd_komentarz	varchar(100)			Komentarz

### Tablica *wydruki\_szablony*

Tablica zawiera rejestr szablonów dokumentów.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
wyd_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
wyd_nazwa	varchar(100)			Nazwa szablonu
wyd_tresc	longtext			Treść szablonu
wyd_rodzaj	tinyint(4)			Rodzaj szablonu
wyd_wni_a1	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. A/Zad. 1
wyd_wni_a2	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. A/Zad. 2
wyd_wni_a3	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. A/Zad. 3
wyd_wni_a4	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. A/Zad. 4
wyd_wni_b1	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. B/Zad. 1
wyd_wni_b2	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. B/Zad. 2
wyd_wni_b3	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. B/Zad. 3
wyd_wni_b4	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. B/Zad. 4
wyd_wni_b5	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. B/Zad. 5
wyd_wni_c1	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. C/Zad. 1
wyd_wni_c2	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. C/Zad. 2
wyd_wni_c3	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. C/Zad. 3
wyd_wni_c4	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. C/Zad. 4
wyd_wni_c5	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. C/Zad. 5
wyd_wni_d	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. D

wyd_wni_m2	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. II
------------	------------	--	--	---------------------------------------

### Tablica *wydruki\_szablony\_pliki*

Tablica zawiera rejestr szablonów dokumentów z plików programu MS Word.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
wyd_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
wyd_nazwa	varchar(100)			Nazwa szablonu
wyd_tresc	longtext			Treść szablonu
wyd_plik	varchar(250)			Nazwa pliku
wyd_rodzaj	tinyint(4)			Rodzaj szablonu
wyd_wni_a1	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. A/Zad. 1
wyd_wni_a2	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. A/Zad. 2
wyd_wni_a3	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. A/Zad. 3
wyd_wni_a4	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. A/Zad. 4
wyd_wni_b1	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. B/Zad. 1
wyd_wni_b2	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. B/Zad. 2
wyd_wni_b3	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. B/Zad. 3
wyd_wni_b4	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. B/Zad. 4
wyd_wni_b5	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. B/Zad. 5
wyd_wni_c1	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. C/Zad. 1
wyd_wni_c2	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. C/Zad. 2
wyd_wni_c3	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. C/Zad. 3
wyd_wni_c4	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. C/Zad. 4
wyd_wni_c5	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. C/Zad. 5
wyd_wni_d	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. I/Obsz. D
wyd_wni_m2	tinyint(4)			Status dostępności szablonu w Mod. II

### Tablica *wydruki\_wzory*

Tablica zawiera rejestr wzorów dokumentów.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
wyd_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
wyd_nazwa	varchar(100)			Nazwa wzoru
wyd_tresc	longtext			Treść wzoru

### Tablica *dokumenty*

Tablica zawiera rejestr dokumentów załączanych do wniosków.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
dok_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
dok_poz_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku (z tablicy wnioski)
dok_poz_rodz	char(3)			Rodzaj wniosku
dok_rodzaj	varchar(100)			Rodzaj dokumentu
dok_nr_kol	int(11)			Numer dokumentu – numer kolejny
dok_nr_rok	int(11)			Numer dokumentu – rok
dok_nr_kolrok	varchar(10)			Numer dokumentu
dok_data	date			Data dokumentu

dok_sygn	varchar(20)			Sygnatura dokumentu
dok_opis	text			Treść dokumentu
dok_opis_doc	longtext			Treść dokumentu w formacie Microsoft Word

### Tablica pliki

Tablica zawiera rejestr plików dołączanych np. do dokumentów.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
pli_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
pli_rodz	varchar(20)			Rodzaj pozycji, do której dołączono dokument
pli_poz_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji, do której dołączono dokument
pli_data	date			Data dodania
pli_plik	varchar(250)			Nazwa pliku
pli_opis	varchar(250)			Opis pliku
pli_dane	longtext			Dane pliku
pli_rozmiar	int(11)			Rozmiar pliku

### Tablica przypomnacz

Tablica zawiera rejestr przypomnień we wnioskach.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
prz_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
prz_poz_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku (z tablicy wnioski)
prz_poz_rodz	char(3)			Rodzaj wniosku
prz_data	date			Termin przypomnienia
prz_opis	text			Opis przypomnienia
prz_akt	tinyint(4)			Status aktywności przypomnienia

### Tablica koszty

Tablica zawiera rejestr kosztów realizacji projektu.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
ksz_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
ksz_rodzaj	tinyint(4)			Rodzaj kosztu
ksz_data	date			Data kosztu
ksz_kwota	decimal(8,2)			Kwota
ksz_dokument	varchar(50)			Dokument
ksz_opis	varchar(200)			Opis kosztu

### Tablica wnioski\_pcpr

Tablica zawiera rejestr wniosków zaimportowanych z programu PCPR.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
wni_id	bigint(20)			Identyfikator wniosku
wni_rodzaj	varchar(3)			Rodzaj wniosku
wni_nr	varchar(30)			Numer wniosku

wni_data	date			Data złożenia wniosku
wni_wn_pesel	varchar(11)			Numer PESEL wnioskodawcy
wni_dz_pesel	varchar(11)			Numer PESEL podopiecznego
wni_opis	text			Opis wniosku, informacje o dofinansowaniu

## 5.2. Rejestr wnioskodawców oraz firm, instytucji i szkół

### Tablica wnioskodawcy

Tablica zawiera dane dotyczące wnioskodawców.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
wni_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
wni_wn_imie	varchar(50)			Imię wnioskodawcy/opiekuna (jeśli pozycja dotyczy także opiekuna, pola z przedrostkiem 'wni_wn_' dotyczą opiekuna, w przeciwnym wypadku dotyczą wnioskodawcy)
wni_wn_nazwisko	varchar(50)			Nazwisko wnioskodawcy/opiekuna
wni_wn_pesel	varchar(11)			Numer PESEL wnioskodawcy/opiekuna
wni_wn_data_ur	date			Data urodzenia wnioskodawcy/opiekuna
wni_wn_data_zg	date	T	NULL	Data zgonu wnioskodawcy/opiekuna
wni_wn_plec	enum('M', 'K')		M	Płeć wnioskodawcy/opiekuna
wni_wn_stan_cyw	tinyint(4)			Stan cywilny wnioskodawcy/opiekuna
wni_wn_do_seria	varchar(3)			Seria dowodu osobistego wnioskodawcy/opiekuna
wni_wn_do_nr	varchar(6)			Numer dowodu osobistego wnioskodawcy/opiekuna
wni_wn_do_wydany	varchar(100)			Nazwa organu wydającego dowód osobisty wnioskodawcy/opiekuna
wni_wn_do_data_od	date	T	NULL	Data wydania dowodu osobistego wnioskodawcy/opiekuna
wni_wn_do_data_do	date	T	NULL	Termin ważności dowodu osobistego wnioskodawcy/opiekuna
wni_wn_tel_stac	varchar(50)			Telefon kontaktowy wnioskodawcy/opiekuna (stacjonarny)
wni_wn_tel_kom	varchar(50)			Telefon kontaktowy wnioskodawcy/opiekuna (komórkowy)
wni_wn_email	varchar(50)			Adres e-mail wnioskodawcy/opiekuna
wni_wn_ulica	varchar(50)			Adres wnioskodawcy/opiekuna – Ulica
wni_wn_dom	varchar(10)			Adres wnioskodawcy/opiekuna – Nr domu
wni_wn_lokal	varchar(10)			Adres wnioskodawcy/opiekuna – Nr lokalu
wni_wn_kod	varchar(6)			Adres wnioskodawcy/opiekuna – Kod pocztowy
wni_wn_poczta	varchar(50)			Adres wnioskodawcy/opiekuna – Poczta
wni_wn_miasto	varchar(50)			Adres wnioskodawcy/opiekuna – Miejscowość
wni_wn_gmina	varchar(50)			Adres wnioskodawcy/opiekuna – Gmina
wni_wn_powiat	varchar(50)			Adres wnioskodawcy/opiekuna – Powiat
wni_wn_wojew	tinyint(4)			Adres wnioskodawcy/opiekuna – Województwo
wni_wn_obszar	tinyint(4)			Oznaczenie obszaru (miasto/wieś)
wni_wn_ulica2	varchar(50)			Adres zameldowania wnioskodawcy/opiekuna – Ulica
wni_wn_dom2	varchar(10)			Adres zameldowania wnioskodawcy/opiekuna – Nr domu
wni_wn_lokal2	varchar(10)			Adres zameldowania wnioskodawcy/opiekuna – Nr lokalu
wni_wn_kod2	varchar(6)			Adres zameldowania wnioskodawcy/opiekuna – Kod pocztowy
wni_wn_poczta2	varchar(50)			Adres zameldowania wnioskodawcy/opiekuna – Poczta
wni_wn_miasto2	varchar(50)			Adres zameldowania wnioskodawcy/opiekuna – Miejscowość

wni_wn_powiat2	varchar(50)			Adres zameldowania wnioskodawcy/opiekuna – Powiat
wni_wn_wojew2	tinyint(4)			Adres zameldowania wnioskodawcy/opiekuna – Województwo
wni_dz_imie	varchar(50)			Imię wnioskodawcy (jeśli pozycja dotyczy także opiekuna, pola z przedrostkiem 'wni_dz_' dotyczą wnioskodawcy, w przeciwnym wypadku nie są wypełniane)
wni_dz_nazwisko	varchar(50)			Nazwisko wnioskodawcy
wni_dz_pesel	varchar(11)			Numer PESEL wnioskodawcy
wni_dz_data_ur	date	T	NULL	Data urodzenia wnioskodawcy
wni_dz_data_zg	date	T	NULL	Data zgonu wnioskodawcy
wni_dz_pelnoletni	tinyint(4)			Oznaczenie, czy wnioskodawca jest pełnoletni
wni_dz_plec	enum('M', 'K')	T	NULL	Płeć wnioskodawcy
wni_dz_ulica	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Ulica
wni_dz_dom	varchar(10)			Adres wnioskodawcy – Nr domu
wni_dz_lokal	varchar(10)			Adres wnioskodawcy – Nr lokalu
wni_dz_kod	varchar(6)			Adres wnioskodawcy – Kod pocztowy
wni_dz_poczta	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Poczta
wni_dz_miasto	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Miejscowość
wni_dz_gmina	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Gmina
wni_dz_powiat	varchar(50)			Adres wnioskodawcy – Powiat
wni_dz_wojew	tinyint(4)			Adres wnioskodawcy – Województwo
wni_dz_obszar	tinyint(4)			Oznaczenie obszaru (miasto/wieś)
wni_dz_opiekun	tinyint(4)			Oznaczenie, kim jest opiekun wnioskodawcy
wni_niep_data	date	T	NULL	Termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności
wni_niep_niezdolnosc	tinyint(4)			Rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy
wni_niep_stopien	tinyint(4)			Stopień niepełnosprawności wnioskodawcy
wni_niep_grupa	tinyint(4)			Grupa inwalidzka wnioskodawcy
wni_niep_16	tinyint(4)			Oznaczenie, czy wnioskodawca posiadał status osoby niepełnosprawnej przed 16 rokiem życia
wni_przycz_00	tinyint(4)			Pole nieużywane
wni_przycz_01	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 01-U
wni_przycz_02	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 02-P
wni_przycz_03	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 03-L
wni_przycz_04	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 04-O
wni_przycz_05	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 05-R
wni_przycz_06	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 06-E
wni_przycz_07	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 07-S
wni_przycz_08	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 08-T
wni_przycz_09	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 09-M
wni_przycz_10	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 10-N
wni_przycz_11	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 11-I
wni_przycz_12	tinyint(4)			Przyczyny niepełnosprawności wnioskodawcy – 12-C
wni_przycz_param	char(15)			Szczegółowe informacje o niepełnosprawności wnioskodawcy
wni_zatr	tinyint(4)			Rodzaj aktywności zawodowej
wni_zatr_rodzaj	tinyint(4)	T	NULL	Pole określające status bezrobotnego lub rodzaj zatrudnienia
wni_zatr_data_od	date	T	NULL	Data rejestracji jako osoba bezrobotna lub data rozpoczęcia zatrudnienia
wni_zatr_data_do	date	T	NULL	Data końca okresu zatrudnienia
wni_zatr_czas1	tinyint(4)			Status – zatrudnienie na czas nieokreślony

wni_zatr_czas2	tinyint(4)			Status – zatrudnienie na inny okres
wni_zatr_opis1	varchar(50)			Pole opisowe – zależy od rodzaju aktywności zawodowej
wni_zatr_opis2	varchar(250)			Pole opisowe – zależy od rodzaju aktywności zawodowej
wni_bank_nazwa	varchar(50)			Nazwa banku
wni_bank_rachunek	varchar(32)			Numer rachunku bankowego
wni_dod_data	date			Data wprowadzenia wnioskodawcy do bazy
wni_dod_godz	time			Godzina wprowadzenia wnioskodawcy do bazy
wni_dod_nazwa	varchar(50)			Nazwa Użytkownika wprowadzającego wnioskodawcę do bazy
wni_ed_data	date	T	NULL	Data ostatniej modyfikacji wnioskodawcy
wni_ed_godz	time	T	NULL	Godzina ostatniej modyfikacji wnioskodawcy
wni_ed_nazwa	varchar(50)	T	NULL	Nazwa Użytkownika wprowadzającego ostatnie zmiany we wnioskodawcy

### Tablica firmy

Tablica zawiera dane dotyczące firm.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
fir_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
fir_nazwa	varchar(100)			Nazwa firmy
fir_ulica	varchar(50)			Adres firmy – ulica
fir_dom	varchar(10)			Adres firmy – numer domu
fir_lokal	varchar(10)			Adres firmy – numer lokalu
fir_kod	varchar(6)			Adres firmy – kod pocztowy
fir_miasto	varchar(50)			Adres firmy – miejscowość
fir_tel	varchar(50)			Telefon firmy
fir_nip	varchar(10)			NIP firmy
fir_regon	varchar(14)			REGON firmy
fir_bank	varchar(50)			Nazwa banku firmy
fir_rachunek	varchar(32)			Numer rachunku bankowego firmy

### Tablica szkoły

Tablica zawiera dane dotyczące szkół.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
szk_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
szk_nazwa	varchar(100)			Nazwa szkoły
szk_ulica	varchar(50)			Adres szkoły – ulica
szk_dom	varchar(10)			Adres szkoły – numer domu
szk_lokal	varchar(10)			Adres szkoły – numer lokalu
szk_kod	varchar(10)			Adres szkoły – kod pocztowy
szk_miasto	varchar(50)			Adres szkoły – miejscowość
szk_powiat	varchar(50)			Adres szkoły – powiat
szk_wojew	tinyint(4)			Adres szkoły – województwo
szk_tel	varchar(50)			Telefon szkoły
szk_www	varchar(100)			Strona internetowa szkoły
szk_nip	varchar(10)			NIP szkoły
szk_regon	varchar(14)			REGON szkoły

szk_bank	varchar(50)			Nazwa banku szkoły
szk_rachunek	varchar(32)			Numer rachunku bankowego szkoły

### 5.3. Rejestr tablic technicznych i konfiguracyjnych

#### Tablica *baza\_kategorie*

Tablica zawiera rejestr kategorii sprzętu.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
bak_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
bak_obszar	char(2)			Obszar
bak_nazwa	varchar(200)			Nazwa kategorii

#### Tablica *baza\_sprzet*

Tablica zawiera dane dotyczące sprzętu.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
bas_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
bas_bak_id	bigint(20)			Identyfikator kategorii (z tabeli baza_kategorie)
bas_nazwa	text			Nazwa sprzętu
bas_opis	text			Opis sprzętu
bas_producent	varchar(100)			Producent sprzętu
bas_link	varchar(200)			Link do strony internetowej sprzętu
bas_cena	text			Cena sprzętu
bas_auto	tinyint(4)			Status – pozycja domyślna

#### Tablica *numeracja*

Tablica zawiera dane dotyczące numeracji wniosków i umów.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
num_rodzaj	varchar(3)			Rodzaj numeru
num_prz	varchar(20)			Przedrostek
num_nr	int(11)			Numer kolejny
num_rok	int(11)			Rok

#### Tablica *limity*

Tablica zawiera dane dotyczące limitów przyznawanych dofinansowań.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
lim_obszar	varchar(2)			Obszar
lim_rodzaj	varchar(10)			Rodzaj limitu
lim_kwota	decimal(10,2)			Kwota limitu



## Tablica plan

Tablica zawiera dane dotyczące dostępnych środków.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
pla_rok	int(11)			Rok
pla_rodzaj	char(10)			Rodzaj pozycji
pla_srodki	decimal(11,2)		0	Kwota

## Tablica słowniki

Tablica zawiera rejestr danych słownikowych.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
slo_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
slo_kat	varchar(30)			Kategoria
slo_opis	varchar(100)			Opis
slo_akt	tinyint(4)		1	Status dostępności pozycji

## Tablica użytkowników

Tablica zawiera dane dotyczące użytkowników programu.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
uzt_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
uzt_nazwa	varchar(50)			Nazwa użytkownika
uzt_login	varchar(30)			Login użytkownika
uzt_haslo	varchar(32)			Hasło użytkownika
uzt_aktywne	tinyint(4)		1	Oznaczenie, czy konto jest aktywne
uzt_domena	tinyint(4)		0	Oznaczenie, czy użytkownik ma być automatycznie logowany w domenę
uzt_login_pokaz	tinyint(4)		1	Oznaczenie, czy nazwa użytkownika ma być wyświetlana w formularzu logowania
uzt_haslo_zmiana	tinyint(4)		1	Oznaczenie, czy użytkownik może sam zmieniać swoje hasło
uzt_haslo_okresowa	tinyint(4)		1	Oznaczenie, czy użytkownik ma włączoną okresową zmianę hasła
uzt_haslo_data	date			Data ostatniej zmiany hasła
uzt_upr_wnioski_a1	tinyint(4)		1	Uprawnienia – zadanie A1
uzt_upr_wnioski_a2	tinyint(4)		1	Uprawnienia – zadanie A2
uzt_upr_wnioski_a3	tinyint(4)		1	Uprawnienia – zadanie A3
uzt_upr_wnioski_a4	tinyint(4)		1	Uprawnienia – zadanie A4
uzt_upr_wnioski_b1	tinyint(4)		1	Uprawnienia – zadanie B1
uzt_upr_wnioski_b2	tinyint(4)		1	Uprawnienia – zadanie B2
uzt_upr_wnioski_b3	tinyint(4)		1	Uprawnienia – zadanie B3
uzt_upr_wnioski_b4	tinyint(4)		1	Uprawnienia – zadanie B4
uzt_upr_wnioski_b5	tinyint(4)		1	Uprawnienia – zadanie B5
uzt_upr_wnioski_c1	tinyint(4)		1	Uprawnienia – zadanie C1
uzt_upr_wnioski_c2	tinyint(4)		1	Uprawnienia – zadanie C2
uzt_upr_wnioski_c3	tinyint(4)		1	Uprawnienia – zadanie C3

uzt_upr_wnioski_c4	tinyint(4)		1	Uprawnienia – zadanie C4
uzt_upr_wnioski_c5	tinyint(4)		1	Uprawnienia – zadanie C5
uzt_upr_wnioski_d	tinyint(4)		1	Uprawnienia – zadanie D
uzt_upr_wnioski_m2	tinyint(4)		1	Uprawnienia – zadanie M2
uzt_upr_wnioski	tinyint(4)		1	Uprawnienia – zarządzanie wnioskami, wnioskodawcami
uzt_upr_firmy	tinyint(4)		1	Uprawnienia – zarządzanie firmami, szkołami
uzt_upr_listy	tinyint(4)		1	Uprawnienia – zarządzanie listami wypłat
uzt_upr_listy_ust	tinyint(4)		1	Uprawnienia – konfiguracja list wypłat
uzt_upr_koszty	tinyint(4)		1	Uprawnienia – zarządzanie kosztami programu
uzt_upr_historia	tinyint(4)		1	Uprawnienia – dostęp do historii
uzt_upr_plan	tinyint(4)		1	Uprawnienia – dostęp do planu finansowego
uzt_upr_plan_ust	tinyint(4)		1	Uprawnienia – konfiguracja planu finansowego
uzt_upr_sprawozdania	tinyint(4)		1	Uprawnienia – dostęp do sprawozdań
uzt_upr_raporty	tinyint(4)		1	Uprawnienia – dostęp do raportów
uzt_upr_wydruki	tinyint(4)		1	Uprawnienia – dostęp do szablonów dokumentów
uzt_upr_opcje	tinyint(4)		1	Uprawnienia – dostęp do ustawień
uzt_upr_numeracja	tinyint(4)		1	Uprawnienia – dostęp do numeracji
uzt_upr_uzytkownicy	tinyint(4)		1	Uprawnienia – zarządzanie użytkownikami
uzt_upr_kopia	tinyint(4)		1	Uprawnienia – dostęp do kopii zapasowej
uzt_upr_kopia_ust	tinyint(4)		1	Uprawnienia – konfiguracja kopii zapasowej
uzt_upr_wnoski_pcpr	tinyint(4)		1	Uprawnienia – dostęp do wniosków z PCPR
uzt_upr_import	tinyint(4)		1	Uprawnienia – import danych

## Tablica logi

Tablica zawiera rejestr logów programu.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
log_id	bigint(20)			Identyfikator pozycji
log_kom_domena	varchar(50)			Nazwa domeny
log_kom_nazwa	varchar(50)			Nazwa komputera
log_kom_uzytkownik	varchar(50)			Nazwa użytkownika (w systemie)
log_uzt_id	int(11)			Identyfikator użytkownika
log_uzt_login	varchar(50)			Login użytkownika
log_uzt_nazwa	varchar(50)			Nazwa użytkownika
log_data_s	date			Data rozpoczęcia
log_godz_s	time			Godzina rozpoczęcia
log_data_k	date	T	NULL	Data zakończenia
log_godz_k	time	T	NULL	Godzina zakończenia
log_rodz	varchar(2)			Kategoria logu
log_poz_id	bigint(20)	T	NULL	Identyfikator pozycji, której log dotyczy
log_poz_rodz	varchar(2)	T	NULL	Rodzaj pozycji, której log dotyczy
log_akcja	int(11)			Identyfikator akcji (czynności)
log_opis	varchar(250)	T	NULL	Opis logu
log_dane	text	T	NULL	Szczegóły logu

### Tablica *logi\_otwarte*

Tablica zawiera rejestr aktualnie otwartych modułów .

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
log_mod	varchar(20)			Rodzaj modułu
log_mod_id	bigint(20)			Identyfikator otwartej pozycji
log_uzt	varchar(50)			Nazwa użytkownika, który otworzył pozycję
log_data	datetime			Data i godzina otwarcia pozycji

### Tablica *opcje\_kmp*

Tablica zawiera rejestr opcji przypisanych do komputerów.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
opk_dysk	varchar(200)			Identyfikator komputera
opk_nazwa	varchar(30)			Nazwa opcji
opk_wartosc	varchar(250)			Wartość opcji

### Tablica *ustawienia*

Tablica zawiera rejestr ustawień programu.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
ust_nazwa	varchar(50)			Nazwa pozycji
ust_wartosc	varchar(250)			Wartość pozycji

### Tablica *wersja*

Tablica zawiera numer wersji bazy danych.

Pole	Typ	N	Domyślnie	Opis
wersja	int(11)			Numer wersji bazy danych
data	date			Data publikacji aktualizacji
data_akt	date			Data aktualizacji
id	varchar(20)			Identyfikator programu

\* wartość 'T' w kolumnie 'N' oznacza, że pole może przechowywać wartość typu *NULL*

